
ファニチャーリノリウム・バーチ合板 船底タイプ

ファニチャーリノリウムは亜麻仁油を主原料とした天然素材から製造された持続可能な 表面材です。暖かく柔らかい質感とマットな色で独特の表情があり、特殊な表面仕上げにより表面に付着するほこりや汚れを防ぎ、指紋レス、帯電防止効果もあります。

CTC-05~08 (旧品名:CT-160~163)

リノリウム・単色・木口:バーチ合板・無塗装・裏面バッカー貼り・T=24mm・角80R



*天板のみでのご購入の場合、脚部取付用ビスは天板に付属されておりません。 *天板の脚部への取付けにつきましては、お客様で取付け位置を決めて脚 部に付属されているビスで取付けをして下さい。それ以外のビスで取付けを行う場合は、必ず弊社窓口担当者までご確認下さい。

反り止め金具

主材: スチール□・シルバー塗装

天板サイズ

L1000 (金具1本) $50 \times 20 \times \ell 1000$ mm ¥ 5,900 \sim W1600 L1300 (金具2本) 50×20×ℓ1300mm ¥ **14.400** ~W1800

*天板裏面w方向に取付けて下さい。



CTC-05(旧:CT-160) CTC-06(旧:CT-161)



ペブル



パウダー

CTC-07(旧:CT-162) CTC-08(旧:CT-163)





チャコール





天板: ¥49,800 脚部: ¥14,700 →P266参照



CTC-08 + BS-1A(ブラック) W600×D600×H724mm迄

¥66,900

天板: ¥46,800 脚部: ¥20,100 →P265参照



サイズ別価格表(*10mm単位でオーダーが可能です。)

*WI500mm以上の天板に独立脚を取付ける場合は、反り止め金具の使用を推奨します

プランの間間数(**TOHIII1中国で、プログロのでは、アプログログでは、アプログでは、アプログログでは、アプログでは、アプログログでは、アプログでは、アプログログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アプログでは、アフログでは、アングでは、アングでは、アングでは、アングでは、アングでは、アングでは、アログでは、アングでは、アログではのでは、アログではのでは、アログでは												りと日本としより。
D	W	~ 600	~ 700	~ 800	~ 900	~ 1000	~ 1200	~ 1300	~ 1400	~ I500	~ 1600	~ 1800
~	500	¥46,800	¥52,800	¥55,100	¥59,000	¥66,200	¥70,700	¥80,600	¥84,700	¥86,500	¥92,500	¥96,400
~	- 600	¥46,800	¥52,800	¥55,100	¥59,000	¥66,200	¥71,600	¥80,600	¥84,700	¥86,500	¥92,500	¥96,400
~	700	¥52,800	¥62,600	¥65,000	¥75,500	¥84,200	¥86,800	¥94,000	¥99,100	¥101,200	¥108,400	¥111,700
~	- 800	¥55,100	¥65,000	¥88,000	¥88,000	¥93,700	¥96,700	¥120,900	¥126,600	¥133,200	¥141,600	¥152,300
~	900	¥59,000	¥75,500	¥88,000	¥88,000	¥93,700	¥96,700	¥120,900	¥126,600	¥133,800	¥141,600	¥152,300
	φ	¥49,800	¥68,900	¥91,000	¥91,000							(単位mm)