				記載の寸法と現物には若干の誤差がございます。	
	商品名	カラー	商品仕様	備考	Page No.
背面配線穴×2ヶ所 (565) (565) (565) (565) (565) (750) (750) (750) (840) 1200 (1200) ※(())内は内寸です	<b>LV-82-120N</b> ¥65,000	ホワイトオーク	W1200×D400×H330mm 脚部・前枠・天然木(ホワイトオーク)、ボリウレタン塗装 本体・フラッシュ構造(表面ホワイトオーク突板) ボックス内寸・W560×D335×H130mm、引き戸×1枚付 背面配線穴:100×30mm×2ヶ所 脚部組立式 本体重量:22kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:1ヶ口 梱包サイズ:6.6才 梱包重量:24.9kg ベトナム製	96
	<b>LV-82-120W</b> ¥68,000	ヴォールナット	W1200×D400×H330mm 脚部・前枠・天然木(ウォールナット)、ポリウレタン塗装 本体・フラッシュ構造(表面ウォールナット突板) ボックス内寸・W560×D335×H130mm、引き戸×1枚付 背面配線穴:100×30mm×2ヶ所 脚部組立式 本体重量・20kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:1ヶ口 梱包サイズ:6.6才 梱包重量:23.4kg ベトナム製	
青面配線穴×3ケ所 (520)	<b>LV-82-165A</b> ¥83,000	ウッディグレー グレージュ	W1650×D500×H330mm 脚部・前枠:天然木(アッシュ材)、ボリウレタン塗装 本体:フラッシュ構造(表面ホワイトアッシュ突板) ボックス内寸:W520×D430×H130mm、引き戸×1枚付 背面配線穴:100×30mm×3ヶ所 脚部組立式 本体重量29kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:1ヶ口 梱包サイズ:10.7才 梱包重量:33.6kg ベトナム製	97
	<b>LV-82-165N</b> ¥88,000	ホワイトオーク	W1650×D500×H330mm 脚部・前枠:天然木(ホワイトオーク)、ポリウレタン塗装 本体:フラッシュ構造(表面ホワイトオーク突板) ボックス内寸:W620×D430×H130mm、引き戸×1枚付 背面配線穴:100×30mm×3ヶ所 脚部組立式 本体重量:32kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:1ヶ口 梱包サイズ:10.7才 梱包重量:36.6kg ベトナム製	
	<b>LV-82-165W</b> ¥90,000	ウォールナット	W1650×D500×H330mm 脚部・脚枠:天然木(ウォールナット)、ポリウレタン塗装 本体:フラッシュ構造(表面ウォールナット突板) ボックス内寸:W520×D430×H130mm、引き戸×1枚付 背面配線穴:100×30mm×3ヶ所 脚部組立式 本体重量:31kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:1ヶ口 梱包サイズ:10.7才 梱包重量:34.9kg ベトナム製	
普通配線大×3ケ所 (520)	<b>LV-84-165A</b> ¥83,000	ホワイトウォッシュ(アッシュ) ナチュラル(アッシュ)	W1650×D500×H330mm 脚部・脚枠・天然木(アッシュ材)、ポリウレタン塗装 本体・フラッシュ構造(表面アッシュ材突板) ボックス内寸:W520×D470×H130mm 背面配線穴:W100×H30mm×3ヶ所 脚部組立式 本体重量・30kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:1ヶ口 梱包サイズ:10.7才 梱包重量:34.3kg ベトナム製	
	<b>LV-84-165W</b> ¥88,000	ヴォールナット	W1650×D500×H330mm 脚部・脚枠:天然木(ウォールナット)、ポリウレタン塗装 本体:フラッシュ構造(表面ウォールナット突板) ボックス内寸:W520×D470×H130mm 背面配線穴:W100×H30mm×3ヶ所 脚部組立式 本体重量:30kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:1ヶ口 梱包サイズ:10.7才 梱包重量:34.3kg ベトナム製	
特面配線穴×2ケ所   (1214)   (1214)   (1550   ※( )内は内寸です	<b>LV-85-165</b> ¥95,000	スチールフレーム:シルバー 木部:ウッディライトグレー ウッディブラック	W1650×D425×H330mm 脚部:スチール製(角パイプ) 天板フラッシュ構造、表面アッシュ材突板(ウッディライトグレー、ダークブラウン、ウッディブラック) 繊維板(ホワイト)、ポリウレシ/塗装 月音出し内・デルス板付のディライドグレー、ダークブラウン、ウッディブラック)、繊維板(ホワイト) 月音出し内・ボ・W460×D315×H80mm×1 ボックスス内・ボW495×D420×H125mm(背面配線穴付)×2 脚部組立式 本体重量:33kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:3ヶ口 梱包サイズ:12.3才 梱包重量:37.1kg 脚:台湾製 木 部:タイ製	98
等面配線穴×1ヶ所 (520)	<b>LV-87-165</b> ¥104,000	ホワイトウォッシュ(アッシュ) ウッディライトグレー ウッディブラック	W1650×D430×H400mm 脚部:天然木(ラバーウッド) 本体:フラッシュ構造(表面アッシュ材突板)、ポリウレタン塗装 引き出し前板:ラバーウッド集成材 引き出し内寸:W460×D320×H130mm×1杯 棚内寸:(中央)W520×D350×H87mm×2段、(右)W520×D330×H195mm 背面配線穴:φ30mm、脚部組立式 本体重量:30kg 耐荷重(静止荷重):50kg	入 数:1台 梱 包 数:1ヶ口 梱包サイズ:11.4才 梱包重量:34.3kg タイ製	99