04

高齢者

施設向け

可動式

ダイニング

 $\Box$ テーブル

組合せ

テーブル

表面に撥水・撥油特殊加工が施された化粧板です。 水や油汚れをはじく機能があり、お手入れが簡単になります。

※植物油を天板に塗布して不織布で均等に押し拭きを行った。

# POINT

## お手入れが楽になるテーブル天板

[ おすすめ用途 ]

- ●油汚れが目立つ飲食店の天板
- ●いつも清潔を求められる店舗
- ・表面の硬度は5Hです。
- 機能の持続性

(1日に20回の布巾水拭きをしても10年間効果が持続します。) ※結果は測定値であり保障値ではありません。

※使用環境により結果が異なります。

#### メンテナンス上の注意点

油が非常に多く使用される環境では、撥水・撥油機能化粧板表面に油膜が 固着し撥油機能が低下する場合があります。予めご了承ください。その 場合は次の方法で油膜を除去してください。

1. 水で薄めた中性洗剤で軽く拭いた後、水拭きで洗剤を十分に拭き取っ てください。拭き取る際は木目方向に揃って一方向に繰り返し拭き取 りをしてください。

(この時点で撥油機能が戻った場合、以下の作業は必要ありません。)

- 2. エタノール(無水エタノール:99.5%)、または消毒用エタノール(80%) と清浄な布巾を用意してください。
- 3. 布巾にエタノールを含ませ、油膜の張った天板を3往復程度拭き取って ください。(油膜が除去されます)

#### [ 品番記入方法 ]

● S·TT-578 · □ · □ ①天板カラー ②天板サイズ


①天板カラーを下記(50W/52N/61L/63M/54D)よりお選びください。 ②天板サイズを下記(⑤~)よりお選びください。

#### [記入例] ●S·TT-578·50W·G

### ①天板カラー

#### 木目柄(撥水撥油メラミン)







		木□材:樹脂エッジ
②天板サイズ		
	<b>G</b> φ600	¥ 23,000
	<b>H</b> φ750	¥ 35,400
	φ900	¥ 40,000
	A 600.600	¥ 20,500
	B 750·750	¥ 27,300
	D 900·900	¥ 35,400
	J 600·750 ※木目:短手方向	¥ 25,500
	K 900·600	¥ 28,900
	L 1,200·750	¥ 42,000
	0 1,500.750	¥ 48,700
	Q 1,500·900	¥ 55,700
	R 1,800·750	¥ 56,000
	T 1,800·900	¥ 59,700

※ **〇 Q R T** は4本独立脚との組合せ不可。